POMOST

1szt.

skala 1:50



Przekój **A-A**

skala 1:50



Pomost, 1szt. - zestawienie drewna

Oznaczenie belki	typ belki	wysokość [m]	szerokość [m]	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m3]	
						1szt.	razem
PL-1	pal	0,15	0,15	2,62	44	0,05	2,04
Kd-1	krawędziak	0,1	0,1	1,08	13	0,01	0,14
O-1	okrąglak	0,1	0,1	10,15	3	0,08	0,24
	deskowanie	0,04	0,14	10,35	10	0,06	0,58
					Objętość całkowita netto:		**3,00**
						ilość:	1
						Razem:	**3,00**

Uwaga: Do każdej długości belki należy doliczyć min. 10%

Pale wykonać zgodnie z Normą BN-62 9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego.
Głębokość palowania: min.1,5m w grunt nośny zagęszczony.
Konstrukcja z drewna iglastego C24/C30 wgłębnie impregnowanego.
Kleszcze/ krawędziaki projektuje się z bali 10x10cm.
Usztywnieni pali wykonać okrąglaków Ø10.
Połączenie pali z krawędziakami wykonać za pomocą śrub M16/300 i 400mm,
a pali z okrąglakami wykonać za pomocą śrub M16/450mm.

PROJEKT WYKONAWCZY

art projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

856-17

INWESTOR: Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna

SKALA 1:50

INWESTYCJA:
Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie", na dz. nr 95/7 obręb 10 w Kościerzynie.

NR RYS. K-1

DATA 11.2016

NAZWA RYS.: **POMOST- SCHEMAT PALOWANIA**

PROJEKTANT: